



Point d'appréciation 3 A: mesure de la glycémie

DCO c: réalisation des examens et des actes médicaux

Nom / Prénom / Numéro candidat·e	Date / Début / Fin
.....

Introduction

Une dame dans la cinquantaine aimerait faire vérifier sa glycémie. Prédisposition familiale. Elle est fatiguée, irritable et a toujours faim et soif.

Informations détaillées sur la situation avec la clientèle

L'entretien dure environ 15 minutes et contient les points suivants (au total deux actes médicaux point d'appréciation 3; 30 minutes):

- **Demande, motif:** Aimerait mesurer la glycémie.
- **Anamnèse familiale:** Mère diabétique de type 2.
- **État actuel:** À jeun.
- **Symptômes:** Sensation accrue de faim et de soif, irritabilité, fatigue
- **Situations à risque:** Fumeuse
- **Autres médicaments:** Oestrogel
- **Autres maladies et traitements:** Ménopause
- **Valeurs mesurées (à remettre au/à la candidat·e après la réalisation):** 10 mmol/l

Matériel / documents nécessaires

Résultats des mesures situation avec la patientèle

Point d'appréciation 3 A: mesure de la glycémie

DCO c: réalisation des examens et des actes médicaux

Nom / Prénom / Numéro candidat·e	Date / Début / Fin
.....

Introduction

Une dame dans la cinquantaine aimerait faire vérifier sa glycémie. Prédisposition familiale. Elle est fatiguée, irritable et a toujours faim et soif.

Grille d'observation

	Critères & indicateurs	Attentes	Observations
Identification	<input type="checkbox"/> Demande, motif <input type="checkbox"/> Anamnèse familiale <input type="checkbox"/> État actuel <input type="checkbox"/> Symptômes <input type="checkbox"/> Situations à risque <input type="checkbox"/> Autres médicaments <input type="checkbox"/> Autres maladies et traitement		
Information & consentement	<input type="checkbox"/> Explication du déroulement de la prestation <input type="checkbox"/> Coût de la prestation <input type="checkbox"/> Obligatoire: accord éclairé (consentement)	Remarque: Il faut interrompre la/le candidat e si consentement éclairé pas proposé avant prestation – après clarification suite du travail	

Point d'appréciation 3 A: mesure de la glycémie

	Critères & indicateurs	Attentes	Observations
Préparation	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Obligatoire: Préparation des surfaces de travail (nettoyage, désinfection, protection) <input type="checkbox"/> Obligatoire: Hygiène personnelle <input type="checkbox"/> Préparation des outils de travail <input type="checkbox"/> Choix du doigt <input type="checkbox"/> Préparation du doigt 	<p>Remarque: Il faut interrompre la/le candidat e si mise en danger du/de la patient e (non-respect des indicateurs obligatoires) – après clarification suite du travail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaise nettoyée et donc propre - Désinfection de la surface de travail - Désinfection des mains - Gants - Glucomètre - Bandelette - Choisir le bon autopiqueur - Dispositif autopiqueur à usage unique - Compresses - Désinfectant - Pansement - Boîte d'élimination (Coussin chauffant) - Température de la main - Quelle main, quel doigt - Préparer le doigt (le réchauffer si nécessaire) - Déterminer l'endroit de la piqûre - Désinfecter le doigt 	

Point d'appréciation 3 A: mesure de la glycémie

	Critères & indicateurs	Attentes	Observations
Réalisation & documentation	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Obligatoire: Utilisation correcte de l'autopiqueur<input type="checkbox"/> Prélèvement et transfert du sang<input type="checkbox"/> Soin de la plaie<input type="checkbox"/> Documentation des valeurs	<p>Remarque: Il faut interrompre la/le candidat e si mise en danger du/de la patient e (non-respect des indicateurs obligatoires) – après clarification suite du travail</p> <ul style="list-style-type: none">- Essuyer la première goutte de sang- Aspirer le sang avec la bandelette- Arrêter le saignement- Mettre un pansement- remettre les valeurs de la patiente à l'APH (10 mmol/l)- Documentation des valeurs avec schéma d'analyse	

Point d'appréciation 3 A: mesure de la glycémie

	Critères & indicateurs	Attentes	Observations
Validation des résultats avec pharmacienne/pharmacien	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Interprétation correcte des valeurs<input type="checkbox"/> Validation & discussion des valeurs avec pharmacien / pharmacienne	- Le candidat / la candidate communique les informations en accord avec la/le pharmacien·ne	

Point d'appréciation 3 A: mesure de la glycémie

	Critères & indicateurs	Attentes	Observations
Information à la patiente & conclusion de l' entretien	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Communication adéquate et complète des valeurs au/à la patient·e<input type="checkbox"/> Suivi proposé / triage<input type="checkbox"/> Propositions de mesures de prévention adéquate	<ul style="list-style-type: none">- Hyperglycémie, consultation médicale recommandée- Carnet de glycémie pour la mesure régulière de la glycémie- Conseils diététiques et d'hygiène- Consommation d'alcool à éviter	