



Point d'appréciation 3 B: prise de la tension artérielle

DCO c: réalisation des examens et des actes médicaux

Nom / Prénom / Numéro candidat·e	Date / Début / Fin
--	------------------------------------

Introduction

Madame Maéva Trucmuche, 25 ans, BMI 20, étudiante. Se rend à la pharmacie pour se faire prendre la pression artérielle. C'est une patiente de la pharmacie depuis son enfance et hormis des refroi-dissements et des maladies infantiles, elle n'a jamais eu de problèmes de santé. Depuis quelques jours, elle se plaint de légers maux de tête, elle se sent faible et a des vertiges lorsqu'elle se lève. Sa mère la trouve en outre très pâle. Dans une semaine elle a son examen intermédiaire et doit être en forme.

Informations détaillées sur la situation avec la clientèle

L'entretien dure **environ 15 minutes** et contient les points suivants (au total deux actes médicaux point d'appréciation 3 ; 30 minutes):

- **Demande, motif:** Elle aimerait qu'on lui prenne la pression artérielle parce qu'elle ne se sent pas très bien. Elle a un examen dans une semaine et il faut qu'elle soit en forme
- **Anamnèse familiale:** -
- **État actuel:** À jeun
- **Symptômes:** Maux de tête, faiblesse et manque d'énergie, palpitations, vertiges, grande pâleur.
- **Situations à risque:** A des examens dans une semaine, doit être en forme.
- **Autres médicaments:** Pilule contraceptive
- **Autres maladies et traitements:** -
- **Valeurs habituelles:** inconnus
- **Valeurs mesurées (à remettre au/à la candidat·e après la réalisation):** 90/60 mmHg

Matériel / documents nécessaires

Résultats des mesures situation avec la patientèle



Point d'appréciation 3 B: prise de la tension artérielle

DCO c: réalisation des examens et des actes médicaux

Nom / Prénom / Numéro	Date / Début / Fin
---------------------------------------	------------------------------------

Introduction

Madame Maéva Trucmuche, 25 ans, BMI 20, étudiante. Se rend à la pharmacie pour se faire prendre la pression artérielle. C'est une patiente de la pharmacie depuis son enfance et hormis des refroi-dissements et des maladies infantiles, elle n'a jamais eu de problèmes de santé. Depuis quelques jours, elle se plaint de légers maux de tête, elle se sent faible et a des vertiges lorsqu'elle se lève. Sa mère la trouve en outre très pâle. Dans une semaine elle a son examen intermédiaire et doit être en forme.

Grille d'observation

	Critères & indicateurs	Attentes	Observations
Identification	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Demande, motif<input type="checkbox"/> Anamnèse familiale<input type="checkbox"/> État actuel<input type="checkbox"/> Symptômes<input type="checkbox"/> Situations à risque<input type="checkbox"/> Autres médicaments<input type="checkbox"/> Autres maladies et traitement		



Point d'appréciation 3 B: prise de la tension artérielle

	Critères & indicateurs	Attentes	Observations
Information de la/du patient e	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Explication du déroulement de la prestation<input type="checkbox"/> Coût de la prestation		
Préparation	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Préparation de l'appareil et choix du brassard<input type="checkbox"/> Respect du temps d'attente avant la mesure<input type="checkbox"/> Demande des valeurs habituelles		



Point d'appréciation 3 B: prise de la tension artérielle

	Critères & indicateurs	Attentes	Observations
Réalisation & documentation	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Positionnement du brassard<input type="checkbox"/> Positionnement du/de la patient·e<input type="checkbox"/> Au moins 2 mesures (au moins suggéré oralement en cas de manque de temps)<input type="checkbox"/> Documentation des valeurs		
Interprétation & discussion	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Interprétation correcte des valeurs<input type="checkbox"/> Validation & discussion des valeurs	<ul style="list-style-type: none">- A-t-on vérifié si la cliente est enceinte (premier trimestre) ou si elle souffre d'autres maladies de base ?	



Point d'appréciation 3 B: prise de la tension artérielle

	Critères & indicateurs	Attentes	Observations
Information à la patiente & conclusion de l'entretien	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Communication adéquate et complète des valeurs au/à la patient·e<input type="checkbox"/> Suivi proposé / triage<input type="checkbox"/> Propositions de mesures, prévention adéquate	<ul style="list-style-type: none">- Pression artérielle trop faible 90/60 mmHg- Suivi avec carnet et appareil à la maison- Disponibilité de la pharmacie- Manger quelque chose de salé (8 g/jour)- Boire suffisamment pour compenser la perte de liquide- Se lever doucement- Mouvement- Rester à l'ombre / au frais, éviter la chaleur	